

WAVETAB Mini N5100

Windows to go – im WAVETAB Mini.

Key Facts:



Embedded CPU



-20°C to +60°C



6.5" inch Design



>6h Battery Runtime



USB Type-C 2.0
Fast-Charge



Dust-Filtered Fan

Einsatzgebiete:

Outdooranwendungen

Industrie & Automation

Logistik

Digital Signage

Kontakt

NEXTWAVE GmbH

Virnsberger Str. 24

90431 Nürnberg

sales@next-wave.tech

+49 (0) 911 99 0 99 21 0

Design

Anschlüsse (I/O):	1 x USB-A 3.0 1 x USB-C 2.0 1 x TF-Karte (max. 512GB) 1 x Nano SIM 1 x Pogo Pin
Touchscreen:	6.5 Zoll FHD 16:10 1600 x 720 5-Punkt kapazitiver Touchscreen G+FF Gorilla Glas >6H kratzfest
Kamera:	Front 5.0MP Rückseite 8.0MP
Fingerprint:	Standard
Dimension:	183.1 x 88.6 x 24.1 mm (LxBxH)
Gewicht:	470 GR
Kühlung:	lüfterloses Design (aktive Kühlung mit Lüfter)
Produktfarbe:	Schwarz

Kontakt

NEXTWAVE GmbH

Virnsberger Str. 24

90431 Nürnberg

sales@next-wave.tech

+49 (0) 911 99 0 99 21 0

Performance

Prozessor:	Intel Celeron Prozessor N5100 (4x 2.80 GHz)
RAM:	8GB DDR4L SO-DIMM (fest verbaut)
Grafik:	Intel® UHD Graphics für N-CPU's
Storage:	128GB SSD Flashspeicher (fest verbaut) Erweiterbar mit SD-Karte auf max.: 512GB
Power:	Input 100-240V AC 0.5A 50/60Hz PD3.0 45W USB Type-C 2.0 Fast Charge
Akku extern (herausnehmbar):	Kapazität: 7.4V/4000mAh Typ: herausnehmbare polymer lithium ion Batterie Akkulaufzeit: Etwa 6 Stunden (bei 50 % Lautstärke, 50 % Bildschirmhelligkeit, standardmäßigem Abspielen eines 1080p-HD-Videos)
Betriebssystem:	Windows 11 Pro, Windows 11 IoT

Konnektivität

WiFi:	802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G)
Bluetooth:	BT5.0 Übertragungsdistanz: 10 m
4G/LTE:	LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20 LTE TDD: B40 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 900/1800
NFC-Reader:	13.56MHz Unterstützt ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/mifare Protokoll Lesedistanz: 3-5 cm
GNSS:	Support GPS, glonass

Kontakt

NEXTWAVE GmbH

Virnsberger Str. 24
90431 Nürnberg

sales@next-wave.tech

+49 (0) 911 99 0 99 21 0

Ruggedness

Zertifikat:	CE, FCC
Umgebungstemperatur:	-20°C bis +60°C
Speichertemperatur:	-30 °C ~ 70 °C
Luftfeuchtigkeit:	95% nicht kondensierend
Rugged Feature:	IP67 zertifiziert MIL-STD-810H zertifiziert
Sturzresistenz:	Falltest-Höhe: 1,5 m auf Verbundholzfußboden im Betrieb (eingeschaltet)

Zubehör

Dockingstation:

What's in the Box



WAVETAB Mini
6.5 Rugged
Tablet



Schnellladegerät
Adapter mit USB
Type-C Kabel



USB A zu USB
Type C Adapter



Handstrap



abnehmbarer
Akku 7.4 V /
4000mAh

Technische Zeichnung

Kontakt

NEXTWAVE GmbH
Virnsberger Str. 24
90431 Nürnberg

sales@next-wave.tech

+49 (0) 911 99 0 99 21 0